



Uwaga:

1. Roboty w pobliżu kabla prowadzić ręcznie w odległości 3,0m od kabla w obydwie strony i pod nadzorem właściciela sieci
2. Rzędne rurociągu i kabla podano na profilu rurociągu.

Nazwa zadania:	BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DASZYNIE		
Tytuł rysunku:	KOLIZJA Z KABELEM ENERGETYCZNYM LUB TELEKOMUNIKACYJNYM		
Adres inwestycji:	województwo: 10 - łódzkie, powiat: 1004 łęczycki, Jedn. ew.: 100402_2 gmina Daszyna obręb ew. 100402_2.0001 - Daszyna dz. 147, 233/6, 237, 148/7, 232/12, 232/6, 148/3, 155, 156/7, 156/9, 156/14		
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. Daszyna 34a, p.6, 99-107 Daszyna, woj. łódzkie		
Projektował:	Imię i Nazwisko, nr upr.	Data/Podpis:	
	mgr inż. Marek Szulc upr.25/86, LOD/1592/PWOS/11	09/2020	
Stadium opracowania:	Skala:	Nr rys.	
PROJEKT BUDOWLANY	1 : ***		7